

	UZZP – Procedura udzielania zamówień publicznych		
	Załącznik nr 4	Wersja: 2	Strona: 1 z 10

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych **do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy.**

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miasto Oświęcim
32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2
faks: 33 842 93 61

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa i serwis 23 komputerów stacjonarnych, 22 monitorów LCD, 1 laptopa oraz 1 urządzenia A3 MFP** dla potrzeb Urzędu Miasta Oświęcim.
2. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dotyczące prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Do każdego urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty w tym: instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności z wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE), opisy w postaci kart katalogowych, testy, certyfikaty oraz wszystkie nośniki z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu.
3. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia w przypadku podania przez Zamawiającego w zaproszeniu lub załącznikach do zaproszenia nazwy lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w ust. 2 pkt 4 niniejszego zaproszenia, określającym minimalne wymagania dla sprzętu.

Ewentualne wskazanie nazwy produktów oraz ich producentów przez Zamawiającego mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.

4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności serwis i dostawę do siedziby Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 niżej wymienionego sprzętu o następujących **minimalnych parametrach i możliwościach**:

1) Komputer PC z monitorem – 22 szt.

(np. Lenovo ThinkCentre M710q Tiny, Lenovo TiO22Gen3 – Monitor)

Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
Opis rozwiązania:	Przedmiotem zamówienia jest komputer zintegrowany z monitorem i nie wystający poza jego obrys. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań polegających na podłączeniu komputera w malej

	obudowie z pomocą uniwersalnych uchwytów do monitora lub jego podstawy. Zestaw powinien umożliwiać elastyczną rekonfigurację w zakresie: RAM, Dysk Twardy (talerzowy /ssd), CPU.
Wyświetlacz i porty:	<p>Matryca matowa z podświetleniem LED wykonana w technologii IPS. Rozmiar matrycy min. 21,5". Minimalna rozdzielczość 1920x1080. Kąty widzenia pion/poziom co najmniej 178/178 stopni</p> <p>Czas reakcji matrycy min. 6ms.</p> <p>Ergonomiczna regulacja podstawy w zakresie min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pochylenia przód/tył min. -5 do 30 stopni - Wysokość min. 110 mm - Obrót na boki +/-45 stopni <p>Obudowa musi posiadać możliwość montażu VESA w standardzie 100 mm. Złącza min.: DisplayPort, wyjście Audio, 4xUSB 3.0</p> <p>Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.</p>
Wydajność systemu:	Min. 4 rdzeniowy Procesor o taktowaniu min. 3.1 Ghz osiągający min. 7400 pkt w teście PassMark (http://www.cpubenchmark.net) - posiadający min. 6 MB pamięci podręcznej.
Chipset:	Dostosowany do zaoferowanego procesora.
Pamięć operacyjna:	8 GB SODIMM, 2666 MHz DDR4, 2 sloty SODIMM działające w dual-channel, umożliwiające instalację RAM MAX do 32 GB.
Parametry pamięci masowej:	256 SSD, 2.5", M.2 PCIe3
Karta graficzna:	Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia min. 1,5 GB pamięci. Obsługująca funkcje: DirectX 12, OpenGL 4.4
Wypożyczenie multimedialne:	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.
Połączenia i karty sieciowe:	Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną obsługujący technologię WoL.
System operacyjny:	Microsoft Windows 10 Professional PL/ENG 64-bit
Dodatkowe oprogramowanie:	Dedykowane oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikację i instalację sterowników oraz oprogramowania użytkowego producenta, w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralną bazą sterowników i oprogramowania użytkowego producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. Oprogramowanie musi być wyposażone w moduł rejestru zdarzeń, w którym znajdują się informacje o tym kiedy i jakie sterowniki zostały zainstalowane na danej maszynie. Oprogramowanie musi zapewniać również ustawienie automatycznego uaktualnienia wszystkich sterowników we wskazanym dniu miesiąca.
Zintegrowany System Diagnostyczny	Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących

	<p>podzespołów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie testu pamięci RAM - test dysku twardego - test monitora - test magistrali PCI-e - test portów USB - test płyty głównej <p>Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregośkolwiek z powyższych podzespołów komputera. Ponadto system powinien umożliwiać identyfikację testowanej jednostki i jej komponentów w następującym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PC: Producent, model; - BIOS: Wersja oraz data wydania Bios; - Procesor: Nazwa, taktowanie; - Pamięć RAM: Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer seryjny poszczególnych kości pamięci; - Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemność, temperatura pracy. <p>System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera.</p>
Zabezpieczenia i zarządzanie	<ul style="list-style-type: none"> - Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona); - TPM sprzętowy 2.0; - Czujnik otwarcia obudowy komputera sygnalizujący nieautoryzowany dostęp do takich komponentów jak HDD, RAM, CPU
Wirtualizacja	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów w BIOS.
Certyfikaty i standardy	<ul style="list-style-type: none"> - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Energy Star 6.1 - Potwierdzenie kompatybilności komputera Microsoft Windows Compatible Products List - Głośność jednostki mierzona z pozycji operatora w trybie IDLE 22 dB - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
Wymagania dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> - Waga urządzenia – maksymalnie 7 kg; - Suma wymiarów bez podstawy proponowanego rozwiązania nie większa niż 905 mm; - Zasilacz o mocy maksymalnej 90W o sprawności min. 88%. Dopuszcza się zastosowanie zasilacza zewnętrznego; - Klawiatura USB w układzie polskim programisty rozszerzona o możliwość włączenia komputera za pomocą dedykowanego przycisku lub skrótu klawiszowego. - Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll).

Gwarancja	60 miesięcy na komputer 36 miesięcy na monitor. Serwis świadczony w miejscu instalacji sprzętu. Czas reakcji serwisu maksymalnie w następnym dniu roboczym od czasu zgłoszenia awarii. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
------------------	--

2) **Komputer PC – 1 szt.**
(np. Lenovo Essential V530S)

Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
Ogólne:	Typ sprzętu desktop Typ obudowy SFF Moc zasilacza: min. 180W, sprawność zasilacza 85%
Wydajność systemu:	Minimum 6 rdzeniowy Procesor o taktowaniu minimum 2,8Ghz osiągający minimum 11 641 pkt w teście PassMark (http://www.cpubenchmark.net) - posiadający minimum 9 MB pamięci podręcznej L3.
Chipset:	Intel
Pamięć operacyjna:	Zamontowane 8 GB, 2400 MHz DDR4 z możliwością rozbudowy do 32 GB.
Parametry pamięci masowej:	SSD 256 GB
Karta graficzna:	Zintegrowana karta graficzna Intel Graphics HD 630
Wyposażenie multimedialne:	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną.
Połączenia i karty sieciowe:	Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną obsługujący technologię WoL.
Porty:	Interfejsy z tyłu obudowy: Łączna liczba portów USB z tyłu - 4, Liczba portów USB 2.0 z tyłu - 2, Liczba portów USB 3.1 z tyłu - 2, Liczba portów COM (RS-232) z tyłu - 1, DisplayPort z tyłu 1, port VGA z tyłu - 1, Liczba portów LAN z tyłu - 1, Liczba portów PS/2 z tyłu - 2, Liczba wejść audio z tyłu - 2, Liczba wyjść audio z tyłu - 1; Interfejsy z przodu obudowy: Łączna liczba portów USB 3.1 z przodu - 2, Liczba wejść audio z przodu - 1, Liczba wyjść audio z przodu - 1;
Złącza płyty głównej:	Ilość slotów PCI-E 1x: 1 szt.; Ilość wolnych slotów PCI-E 1x: 1 szt.; Ilość slotów PCI-E 16x: 1 szt.; Ilość wolnych slotów PCI-E 16x: 1 szt.;
System operacyjny:	Microsoft Windows 10 Professional PL/ENG 64-bit;

Dodatkowe oprogramowanie:	Dedykowane oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikację i instalację sterowników oraz oprogramowania użytkowego producenta, w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralną bazą sterowników i oprogramowania użytkowego producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. Oprogramowanie musi być wyposażone w moduł rejestru zdarzeń, w którym znajdują się informacje o tym, kiedy i jakie sterowniki zostały zainstalowane na danej maszynie. Oprogramowanie musi zapewniać również ustawienie automatycznego uaktualnienia wszystkich sterowników we wskazanym dniu miesiąca.
Zabezpieczenia i zarządzanie:	<ul style="list-style-type: none"> - Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) - TPM sprzętowy 1.2
Wirtualizacja:	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów w BIOS.
Certyfikaty i standardy	<ul style="list-style-type: none"> - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Energy Star 6.1 - Potwierdzenie kompatybilności komputera Microsoft Windows Compatible Products List - Głośność jednostki mierzona z pozycji operatora w trybie IDLE 22 dB - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
Wymagania dodatkowe:	Waga urządzenia - maksymalnie 6 kg. Klawiatura i mysz z klawiszami oraz rolką (scroll) optyczna bezprzewodowa producenta komputera w kolorze czarnym
Gwarancja:	<p>60 miesięcy.</p> <p>Serwis świadczony w miejscu instalacji sprzętu. Czas reakcji serwisu maksymalnie w następnym dniu roboczym od czasu zgłoszenia awarii.</p> <p>Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.</p> <p>Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.</p>
Okablowanie:	Kable zasilające.

3) Laptop – 1 szt.

(np. Lenovo V330 15,6")

- Przekątna ekranu LCD: 15,6 cali
- Typ ekranu: TFT Full-HD [LED] anti-glare
- Ekran dotykowy: Nie
- Maksymalna rozdzielczość LCD: 1920 x 1080

- Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.;
- Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.;
- Typ zainstalowanego procesora: Architektura zgodna z x86 wraz z obsługą instrukcji 64 bitowych (tzw. x86_64), procesor osiągający wydajność nie mniejszą niż 7650 pkt (<http://www.passmark.com>);
- Częstotliwość procesora: 1,6 GHz;
- Pojemność pamięci cache [L3]: 6 MB;
- Częstotliwość szyny QPI/DMI - 4 GT/s
- Ilość zainstalowanych dysków: 1 szt.;
- Pojemność zainstalowanego dysku: 256 GB;
- Typ zainstalowanego dysku: SSD 2,5";
- Pojemność zainstalowanej pamięci: 8 GB;
- Maksymalna pojemność pamięci: 32 GB;
- Rodzaj zainstalowanej pamięci: SO-DIMM DDR4;
- Częstotliwość szyny pamięci: 2400 MHz;
- Ilość banków pamięci: 1 szt.;
- Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej: Intel;
- Typ zainstalowanego chipsetu: H110;
- Zintegrowana karta dźwiękowa: Tak;
- Typ zintegrowanej karty dźwiękowej: HD Audio;
- Zintegrowana karta sieciowa: Tak;
- Typ zintegrowanej karty sieciowej: 10/100/1000 Mbit/s;
- Typ bezprzewodowej karty sieciowej: 802.11 a/b/g/n/ac;
- Bluetooth: tak;
- Interfejsy WE/WY: HDMI - 1 szt, 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) - 1 szt, USB 3.0 - 2 szt, USB 3.1 Gen 1 - 2 szt, RJ-45 [LAN] - 1 szt, wyjście słuchawkowe - Combo, wejście mikrofonu - Combo
- układ klawiatury: Qwerty (International)
- Napędy wbudowane (zainstalowane): DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer;
- Systemy zabezpieczeń: gniazdo na blokadę Kensington - Tak, czytnik linii papilarnych - Tak, moduł TPM - Tak
- pojemność baterii - min 40 Wh
- Czytnik kart pamięci - Tak
- Gwarancja: **36 miesięcy** NBD w miejscu użytkowania (gwarancji producenta, potwierdzona oryginalną kartą gwarancyjną). Gwarancja świadczona w siedzibie UM,

4) Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne z faksem formatu A3 – 1 szt.

(np. Epson WF-C8690DWF)

- Funkcje urządzenia: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
- Rozdzielczość wydruku: 1200 dpi
- Szybkość druku monochromatycznego: minimum 34 str./A4/min.
- Szybkość druku kolorowego: minimum 34 str./A4/min.
- Czas do otrzymania pierwszej strony liczony z nagrzewaniem drukarki (mono/kolor): maksymalnie 28 s
- Miesięczna wydajność urządzenia: minimum 65 000 str. A4
- Obsługiwane formaty dla drukarki/skanera: A3, A4, A5, A6, B5
- Pamięć: minimum 1,5 GB
- Ilość podajników: minimum 2
- Pojemność uniwersalnego podajnika papieru: minimum 80 arkuszy
- Pojemność kasety na papier: Minimum 250 arkuszy A5-A3 80g/m2
- Druk dwustronny: automatyczny duplex
- Funkcja kopiowania pozwala na zmianę rozmiaru kopii w zakresie 25-400%: TAK
- Liczba kopii dla jednego zadania: 999
- Automatyczny podajnik dokumentów z funkcją jednoprzebiegowego automatycznego skanowania: minimum 50 arkuszy

- Rozdzielczość skanera: 600 x 600 dpi
- Opcje skanowania: skanowanie do pamięci USB, skanowanie do PC, skanowanie do FTP, skanowanie do e-mail, skanowanie do folderu
- Prędkość faksu: 33,6 kbps
- Obsługiwana gramatura papieru: 64-256 g/m²
- Urządzenie umożliwia zastosowanie materiałów eksploatacyjnych producenta urządzenia o wydajności minimum 7000 stron A4 każdego koloru - TAK;
- Interfejs sieciowy: Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-TX);
- Protokoły w komunikacji sieciowej: IPSec, SNMP, IEEE 802.1X, LDAP, Kerberos
- Obsługiwana emulacja: PCL 5, PCL 6, Postscript 3, PDF
- Interfejs USB: Hi-Speed, zgodny z USB 2.0
- Kabel zasilający: TAK
- Wyświetlacz LCD: Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 12 cm
- Możliwość zastosowania w urządzeniu czytnika kart MIFARE: TAK
- Typowe zużycie energii elektrycznej: (TEC) Maksymalnie do 6,5 kWh/wk
- Jeżeli w urządzeniu występuje separowany bęben/układ światłoczuły/pas transferu/zespół utrwalający/developer będący elementem eksploatacji urządzenia, należy dostarczyć ich odpowiednią ilość dla każdego koloru pozwalającą na wydrukowanie co najmniej 250 000 stron - TAK;
- Pisemne potwierdzenie udzielenia **gwarancji** na urządzenia przez producenta na okres **2 lat w systemie ONSITE** oraz dodatkowe oświadczenie, że oferowany produkt jest nowy i jest dedykowany na rynek polski - TAK

3. Wymagany termin wykonania zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy.

4. Rękojmia

Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia na zasadach i warunkach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

5. Warunki realizacji, odbioru, rozliczenia i płatności:

1. Przedmiot zamówienia wskazany w ust. 2 niniejszego zaproszenia wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 5 pkt 6 oraz kartami gwarancyjnymi producenta należy dostarczyć do Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim. O terminie wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na 2 dni przed terminem dostawy.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia odpowiednio opakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W przypadku gdy dostarczony przedmiot zamówienia będzie uszkodzony lub ulegnie uszkodzeniu podczas transportu lub montażu, zostanie przez Wykonawcę wymieniony na nowy lub naprawiony przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru.
4. **W cenie ofertowej należy ująć ewentualne koszty drobnych materiałów związanych z prawidłowym podłączeniem. Jeżeli w standardzie dany produkt nie posiada kabla lub innej niezbędnej do funkcjonowania części, zapewnia ją Wykonawca.**
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego przedmiotu zamówienia do czasu dokonania pisemnego, bezusterkowego odbioru potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty dowodzące, iż urządzenia stanowiące przedmiot jego oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszym zaproszeniu. Za dokumenty takie uznaje się w szczególności karty katalogowe, testy, foldery, specyfikacje techniczne, informacje od producenta oraz inne materiały informacyjne związane z danym urządzeniem. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych opisywanym przez Zamawiającego, z dokumentów takich powinno jasno wynikać, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego kryteria równoważności dokumentów potwierdzających ich jakość. Całość wyposażenia objętego zamówieniem musi spełniać wymagania normy bezpieczeństwa CE lub innych równoważnych certyfikatów.

7. Odbiór przedmiotu zamówienia polegać będzie na sprawdzeniu jakości oraz ilości dostarczonych sprzętów. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru.
8. Protokół z odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
9. Prawidłowo wystawiona faktura płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

6. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych z następujących tytułów:
 - 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad
 - 3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego wskazanego w umowie,
 - 4) za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego wskazanego w umowie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar przewidzianych w umowie a Wykonawca wyraża na to zgodę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w sytuacji wyrządzenia mu szkody przekraczającej zakres zastrzeżonych kar umownych.
4. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności i długów wynikających z umowy na osoby trzecie.
6. W sprawach związanych z wykonaniem umowy, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. W umowie zawarte zostaną ponadto wszelkie postanowienia, o których mowa w ust. od 2 do 5 niniejszego Zaproszenia.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca winien złożyć ofertę zawierającą:
 - 1) Wypełniony i prawidłowo podpisany **formularz ofertowy**.
 - 2) **Zestawienie** zawierające zaproponowaną konfigurację.
W zestawieniu należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. W przypadku rozwiązania składającego się z kilku komponentów należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy wszystkich elementów składowych rozwiązania.
 - 3) **Aktualny odpis** z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia wyżej wymienionego dokumentu w przypadku gdy figuruje we właściwym rejestrze udostępnionym na stronie internetowej bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, odpowiednio w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonych w systemie informatycznym na właściwych stronach internetowych tj. odpowiednio:
KRS: <https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t>,
CEIDG: <https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx>
 - 4) **Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty**, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

8. Kryteria oceny oferty:

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w zaproszeniu, z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji przejrzystości tj. z najniższą ceną lub najkorzystniejszym bilansem ceny i innych kryteriów.
Kryteria: cena ofertowa brutto
2. Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług tj.: wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy. W tak rozumianej cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeśli na podstawie odrębnych przepisów podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie prace konieczne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Oferowana cena winna obejmować **wszystkie prace** konieczne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zaproszeniu z uwzględnieniem okresu serwisowania w okresie gwarancji.

9. Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1; dalej „RODO”), informuję, że:
 - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim;
 - 2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Oświęcim, e-mail: iod@oswiecim.um.gov.pl; tel.: +48 33 842 93 07.
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
 - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198);
 - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

11. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej.

Ofertę cenową należy złożyć **do dnia 29 maja 2019 r.**

w Urzędzie Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2, pok. 1 (dziennik podawczy)

12. Załączniki:

- 1. Formularz ofertowy.
- 2. Zestawienie zawierające zaproponowaną konfigurację.

ZATWIERDZAM:

Naczelnik Wydziału
Zamówień Publicznych
Hip-
mgr Halina Filipowicz

.....