

	UZP – Procedura udzielania zamówień publicznych		
	Załącznik nr 4	Wersja: 2	Strona: 1 z 8

URZĄD MIASTA
Oświęcim
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Solskiego 2
tel. 33/ 842-93-11, tele/fax: 842-93-61

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych **do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy.**

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miasto Oświęcim
 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2
 faks: 33 842 93 61

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest **zakup fabrycznie nowego samochodu dla potrzeb Komendy Straży Miejskiej w Oświęcimiu.**
- 2) **Specyfikacja techniczna pojazdu – wymogi:**
 - a) samochód fabrycznie nowy, rok produkcji – 2019
 - b) rodzaj silnika - 1.2 Turbo - benzyna
 - c) moc silnika min 110 km 5500 obr/min
 - d) sześciobiegowa manualna skrzynia biegów
 - e) ilość miejsc: dwa przód, trzy tył oraz przedział dla ujętych
 - f) liczba drzwi: 5 z czego drzwi boczne drugiego rzędu przesuwne, drzwi tylne otwierane asymetrycznie,
 - g) długość samochodu: 4500 - 4760 mm
 - h) norma emisji spalin EURO - 6.2

3) Wyposażenie:

Nazwa	Wymagania minimalne
Nadwozie:	<ul style="list-style-type: none"> — drzwi boczne przesuwane po stronie kierowcy i pasażera — zderzaki w kolorze nadwozia — listwy boczne czarne — kołpaki — lusterka w kolorze nadwozia — elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne — tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone o kącie otwarcia 180° — wzmocnione zawieszenie — wzmocnienie boczne drzwi — koła stalowe 16"

Wnętrze:	<ul style="list-style-type: none"> — immobilizer ze zmiennym kodem — komputer pokładowy — półka pod dachem kabiny na drobne przedmioty — półka na drobne przedmioty — System przeciw pożarowy FPS — zdalnie sterowany centralny zamek — ABS — szyby termiczne — szyby boczne tylne 2-go rzędu siedzeń uchylne na bok — trzecie światło stop — klimatyzacja manualna — wspomaganie kierownicy — kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach — elektrycznie opuszczane szyby przednie — korektor ustawienia świateł — trzecie światło górne STOP — fotel kierowcy z regulacją wysokości, odcinka lędźwiowego i podłokietnikiem — fotel pasażera z regulowanym oparciem — korek wlewu paliwa zamykamy na kluczyk — fabryczny radioodtwarzacz wraz z głośnikami — poduszka powietrzna kierowcy — poduszka powietrzna pasażera — czujnik temperatury zewnętrznej — gniazdo 12v na desce rozdzielczej — ogumienie bezdętkowe nie starsze niż rok produkcji pojazdu — koła jezdne na poszczególnych osiach pojedyncze z ogumieniem bezdętkowym — komplet opon z fabrycznej oferty producenta pojazdów — pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (obroż + opona) — opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych — drugi komplet opon zimowych wraz z felgami — zestaw kluczy do kół — podnośnik mechaniczny lub hydrauliczny — apteczka - typu samochodowego. Zamawiający wymaga, aby wkład apteczki odpowiadał normie DIN 13 164 — gaśnica - proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kilogram posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3 — kamery wewnątrz pojazdu w I przedziale rejestrujące trasę poruszania się pojazdu w system „parking mode“ — kamery wewnątrz pojazdu w III przedziale ukierunkowane na przebywające tam osoby ujęte — zasilanie kamer podłączone na stałe
Gwarancja:	<p>Zamawiający wymaga gwarancji:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) co najmniej 2 lata na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu na którym wykonano adaptację, bez limitu kilometrów, b) co najmniej 2 lata na powłokę lakierniczą, c) co najmniej 12 lat na perforację blachy, d) co najmniej 2 lata na całość oznakowania pojazdu, <p>wszystko licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.</p> <p><u>Dostępność serwisu:</u></p> <p>Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązującej gwarancji i rękojmi na oferowany pojazd dostępu do serwisu mieszczącego się do 60 km od Oświęcimia</p>

Wszystkie wymienione składniki wyposażenia mają być uwzględnione w cenie oferty samochodu.

4) Samochód musi być przystosowany na potrzeby Straży Miejskiej

Zakres adaptacji:

a) Przedział I

- Wprowadzenie zasilania 12 V z bezpiecznikiem do zasilania radiotelefonu cyfrowego w miejsce wskazane.
- Montaż anteny dachowej do radiotelefonu 136-174 Mhz z wprowadzeniem przewodu antenowego w przedziale kabiny kierowcy.
- Dodatkowe oświetlenie ledowe minimum 2 punkty (kierowca, dysponent) świetlne o ciepłej barwie światła, umożliwiające czytanie, sporządzanie dokumentacji itp.
- Pojazd w przedziale I musi być wyposażony w gniazdo zapalniczek.

b) Przedział II

- Przedział musi być zaprojektowany i skonstruowany w sposób gwarantujący bezpieczny przewóz oraz możliwość prawidłowej realizacji zadań służbowych przez funkcjonariuszy.
- Zabudowa wnętrza nie może ograniczać wewnętrznej komunikacji w przedziale.
- Podłoga przedziału musi być pokryta powłoką zapewniającą odpowiednią przyczepność, trwałą i łatwą do utrzymania w czystości.
- Przedział musi być wyposażony w 2 lub 3 tapicerowane miejsca siedzące zamontowane zgodnie z kierunkiem jazdy.
- Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne musi spełniać wymagania stawiane dla pojazdów kategorii M₁.
- Każde z miejsc siedzących musi być wyposażone w trzypunktowy pas bezpieczeństwa oraz zagłówki.
- Miejsce montażu siedzeń musi zapewniać użytkownikom możliwość swobodnego wejścia/wyjścia z przedziału oraz prawidłowej realizacji zadań służbowych.
- Siedzenia (fotele) w przedziale muszą posiadać poszycie wykonane z ciemnego materiału umożliwiającego łatwe utrzymanie czystości.

c) Przedział III

- Ściany boczne, podsufitka wyłożona sklejką laminowaną umożliwiającą utrzymanie czystości.
- Dwa fotele, wyposażone w uchwyty umożliwiające przypięcie kajdanek osób ujętych, usytuowana tyłem do kierunku jazdy.
- Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa.
- Siedziska wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne.
- Wentylator nawiewno-wywiewny z wyłącznikiem zamontowanym na desce rozdzielczej.
- Oświetlenie ledowe sterowane z deski rozdzielczej – 2 lampy do oświetlenia przedziału dla ujętych jak i pola za pojazdem.
- Podłoga wykonana z trwałego antypoślizgowego i łatwo zmywalnego materiału, który nie nasiąka podczas zmywania.
- Spust w podłodze ułatwiający odprowadzanie wody, nieczystości podczas mycia bieżącą wodą.
- Wykonanie okratowania tylnej części przedziału dla ujętych z dodatkowymi drzwiami otwieranymi na zewnątrz, wyposażonymi w blokadę i zamek uniemożliwiający kontakt ujętych z drzwiami tylnymi pojazdu oraz w sztywny łańcuch.
- Zawiasy drzwi zabezpieczone w taki sposób aby nie było możliwości zdjęcia kraty.
- Demontaż wodzików klamek drzwi od wewnętrznej strony.
- Wykonanie ścianki działowej pełnej oddzielającej przedział osobowy od przedziału dla ujętych
- Przegroda w dolnej części pełna blacha, górna część z przezroczystego poliwęglanu z przesuwaną szybą okratowaną.
- Szyby przedziału przyciemnione folią nr 4.
- Ściany boczne, sufit, podłoga oraz przegrody nie mogą posiadać wolnych przestrzeni pomiędzy poszczególnymi elementami przedziału i muszą być połączone szczelnie, w sposób umożliwiający spłukiwanie bieżącą wodą.
- Nakładka z blach aluminiowej ryflowanej na zderzaku tylnym.

5) Dostosowanie zaoferowanego samochodu:

- a) Pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.)

- Pasem wyróżniającym odblaskowym w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej, o wymiarach kwadratów 3,5 cm x 3,5 cm.
 - Pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa, o którym mowa w ust 2 pkt 5 lit. a tiret pierwszy niniejszego zaproszenia, o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi.
 - Odblaskowym napisem „STRAŻ MIEJSKA” barwy żółtej umieszczonym na pasie, o którym mowa w ust 2 pkt 5 lit. a tiret drugi niniejszego zaproszenia, po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu pojazdu, o wysokości min. 15 cm
 - Emblematem gminy o wymiarach nie mniejszych niż 30 cm x 22 cm umieszczonym po obu stronach pojazdu na drzwiach tylnych.
- b) Na dachu pojazdu należy zamontować symetrycznie i prostopadłe do podłużnej osi symetrii pojazdu, zespoloną lampę ostrzegawczą. Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu oraz umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności jej demontażu.
- Zespolona lampa ostrzegawcza musi posiadać:
- minimum dwie lampy LED o kloszach w kolorze niebieskim i barwie światła niebieskiej umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony pojazdu,
 - podświetlany napis „STRAŻ MIEJSKA”, wypełniający białe pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi, widoczny z przodu i z tyłu pojazdu,
 - dwie pomocnicze lampy LED o barwie białej umieszczone w przedniej części lampy ostrzegawczej służące do oświetlenia obszaru przed pojazdem podczas wykonywania czynności służbowych, pomocnicze lampy LED o barwie światła białej umieszczone po prawej i lewej stronie lampy ostrzegawczej służące do oświetlania obszaru z boku pojazdu podczas wykonywania czynności służbowych. Zamawiający wymaga możliwości niezależnego załączania pomocniczych lamp LED z każdej strony pojazdu.
- c) Wszystkie zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą:
- posiadać homologacje,
 - być zamontowane w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone prostopadłe do osi poziomej pojazdu,
 - posiadać klosze wykonane z poliwęglanu,
 - być zamontowane w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności ich demontażu.
- c) Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty musi posiadać głośnik rozgłoszeniowy o mocy min. 100 W.
- d) Manipulator musi być wyposażony w mikrofon umożliwiający w dowolnej chwili osobie obsługującej urządzenie podanie komunikatu na zewnątrz pojazdu.
- e) Pojazd musi posiadać urządzenie rozgłoszeniowo-alarmowe, które musi posiadać funkcje:
- wytwarzania, co najmniej 3 rodzajów dźwięków;
 - przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies”;
 - sterowania sygnalizacją świetlną;
 - sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.
- f) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:
- włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej);
 - musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej)
 - włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną
 - włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona
 - działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu

- włączenie świateł pozycyjnych lub mijania lub drogowych w pojeździe musi powodować włączenie świetlnego napisu „STRAŻ MIEJSKA” umieszczonego w zespolonej lampie ostrzegawczej

g) Barwa nadwozia - srebrna - polakierowana fabrycznie; lakier metalizowany zgodnie z §32b pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

6) Wymagania dodatkowe:

- a) Samochód musi posiadać dopuszczenie do ruchu, jako pojazd (uprzywilejowany w ruchu drogowym), przystosowany do przewozu 7 osób (łącznie z kierowcą), wydane przez Okręgową Stację Diagnostyczną.
- b) Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo w pojeździe muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie 10 EKG ONZ.
- c) Wykonawca przed wydaniem pojazdu zamawiającemu wykona przegląd przedsprzedażny (tzw. zerowy). Wykonanie przeglądu wykonawca odnotuje w książce gwarancyjnej pojazdu.
- d) Pojazd musi posiadać zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w zakresie zmian jego dopuszczalnej ładowności, dopuszczalnej masy całkowitej lub liczby miejsc oraz o przeprowadzeniu badań technicznych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę po uprawnieniu się tymczasowego dowodu rejestracyjnego.

- e) Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ.
- f) Dostarczany samochód powinien być kompletny i gotowy do eksploatacji. Posiadać dokumenty wymagane przepisami prawa obowiązującego w dniu dostawy, a w szczególności przepisami „Prawa o ruchu drogowym” niezbędne do rejestracji samochodu.
- g) W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu.
- h) W fazie modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego proponowanych do zastosowania w pojeździe rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczących zabudowy pojazdu.
- i) Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w wersji dla potrzeb służb Straży Miejskiej, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji w trakcie jego eksploatacji.
- j) Dostarczony samochód winien posiadać ubezpieczenie OC, AC, NW na okres 12 miesięcy od daty zakupu.

7) Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem:

- a) Świadectwo homologacji pojazdu,
- b) Książkę gwarancyjną pojazdu oraz dokumenty gwarancyjne dodatkowych urządzeń zamontowanych w pojeździe,
- c) Dokumenty na podstawie, których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP, zgodnie z postanowieniami art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.),
 - kartę pojazdu;
 - instrukcję obsługi w języku polskim;
 - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym (pojazdy uprzywilejowane);
 - wszelką dokumentację niezbędną do rejestracji samochodu oraz inne dokumenty przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

3. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

4. Rękojnia

Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia na zasadach i warunkach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

5. Warunki realizacji, odbioru, rozliczenia i płatności:

1. Przedmiot zamówienia wskazany w ust. 2 niniejszego zaproszenia wraz z wymaganą dokumentacją, o której mowa w ust. 2 pkt 7 niniejszego zaproszenia, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim. O terminie wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na 2 dni przed terminem dostawy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego przedmiotu zamówienia do czasu dokonania pisemnego, bezusterkowego odbioru potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego.
3. Protokół z odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
4. Prawidłowo wystawiona faktura płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

6. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych z następujących tytułów:
 - 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego, licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad
 - 3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego wskazanego w umowie,
 - 4) za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego wskazanego w umowie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar przewidzianych w umowie a Wykonawca wyraża na to zgodę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w sytuacji wyrządzenia mu szkody przekraczającej zakres zastrzeżonych kar umownych.
4. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności i długów wynikających z umowy na osoby trzecie.
6. W sprawach związanych z wykonaniem umowy, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. W umowie zawarte zostaną ponadto wszelkie postanowienia, o których mowa w ust. od 2 do 5 niniejszego Zaproszenia.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca winien złożyć ofertę zawierającą:
 - 1) Wypełniony i prawidłowo podpisany **formularz ofertowy**.
 - 3) **Aktualny odpis** z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia wyżej wymienionego dokumentu w przypadku gdy figuruje we właściwym rejestrze udostępnionym na stronie internetowej bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, odpowiednio w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonych w systemie informatycznym na właściwych stronach internetowych tj. odpowiednio:
 KRS: <https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t>,
 CEIDG: <https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx>
- 4) **Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty**, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

8. Kryteria oceny oferty:

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w zaproszeniu, z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji przejrzystości tj. z najniższą ceną lub najkorzystniejszym bilansem ceny i innych kryteriów.

Kryteria: cena ofertowa brutto

2. Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług tj.: wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy. W tak rozumianej cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeśli na podstawie odrębnych przepisów podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie prace konieczne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Oferowana cena winna obejmować wszystkie wymienione składniki wyposażenia samochodu określone w niniejszym zaproszeniu z uwzględnieniem okresu serwisowania w okresie gwarancji.

9. Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim;
 - 2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Oświęcim, e-mail: iod@oswiecim.um.gov.pl; tel.: +48 33 842 93 07.
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
 - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198);
 - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących u Zamawiającego przepisów prawnych, w tym w szczególności: ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przepisów dotyczących zakupów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi środków udzielonych przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
 - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - 8) posiada Pani/Pan:
 - a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo do żądania od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - 9) nie przysługuje Pani/Panu:

- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciąży na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem, i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

10. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

11. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej.

Ofertę cenową należy złożyć **do dnia 3 września 2019 r.**

w Urzędzie Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2, pok. 1 (dziennik podawczy)

12. Załączniki:

- 1. Formularz ofertowy.

ZATWIERDZAM:

Naczelnik Wydziału
Zamówień Publicznych
H.F.
mgr Halina Filipowicz

.....